



PINZE E SOSTEGNI

CLAMPS AND SUPPORTS

PINCES ET SUPPORTS



SCOLAVETRERIA

Materiale: Polistirolo Antiurto

Costituito da una piastra di supporto dello spessore di 4 mm. stampata in un sol pezzo, con 72 fori a fondo cieco per l'inserimento dei relativi pioli che evitano ogni perdita, eliminando il pericolo di contaminazioni di tipo biologico. Il canale di drenaggio senza linee di giunzione convoglia il liquido di scolarura nel tubo di drenaggio apposito. Viene fornito completo di 72 pioli da inserire a pressione per oggetti con apertura superiore a 15 mm e completo di 11 pioli per oggetti di piccolo diametro come provette e simili. I pioli possono essere rimossi con facilità per inserire oggetti con forme particolari. Questo scolavetreria non arrugginisce e non si squama; viene fornito completo di istruzioni e di ganci per il montaggio. Più scolavetrerie possono essere montati uno accanto all'altro per ottenere una parete attrezzata a tale scopo. Fornito di dispositivo di drenaggio (raccordo + tubo).

DRAINING RACK

Material: High Impact Polystyrene

The back plate of the 72 place support is made from a single mould of 4 mm rigid HIPS. The peg sockets have closed ends eliminating leakage and consequent biohazards. The seamless drip channel collects waste which drains via drain tube provided. 72 push in pegs which can accommodate items with "neck" bore in excess of 15 mm are supplied and 11 small pegs of diameter 6 mm for small diameter items such as test tubes. They are easily removable for cleaning or to accommodate particularly shaped items. This rack will not stain or rust. Comes complete with mounting kit, draining hose, and fixing template. Additional racks can be joined together to make a bank of racks, using the joining plugs provided. Supplied with draining kit (connector + tubes).

EGOUTTOIR À VAISSELLE

Matière: Polystyrène antichoc

Constitué par une plaque de support de 4 mm, moulée en une seule pièce, avec 72 emplacements pour l'insertion des correspondants supports de séchage qui éliminent le danger de contaminations de type biologique. Le canal de drainage sans lignes de jonction dirige le liquide dans le tuyau de drainage. Il est livré complet de 72 supports à pression pour objets avec ouverture supérieure à 15 mm et 11 supports étroits de diamètre 6 mm pour objets de petit diamètre comme tubes à essais et similaires. Les supports peuvent être enlevés facilement pour introduire objets avec formes spéciales. Cet égouttoir ne rouille pas et ne s'écaille pas; il est fourni complet de mode d'emploi pour le montage et des crochets pour le fixage. Plusieurs égouttoirs peuvent être montés l'un à côté de l'autre.

Livré avec kit de drainage (raccord + tuyau).



SUPPORTO PER IMBUTI

Materiale: Polipropilene

Supporto portaimbuto singolo o doppio, per imbuto da 25 mm (con adattatore a corredo) fino a 170 mm. Senza l'adattatore può essere usato con imbuto per polveri con gambo di diametro non superiore a 35 mm. Può essere montato su aste di diametro da 8 a 14 mm.

FUNNEL HOLDER

Material: Polypropylene

Single or double holder for funnels as small as 25 mm (with adaptor supplied) and up to 170 mm. Without adaptor it can be used with powder funnels with stem diameter not exceeding 35 mm. Two olives provided for use with rods from 8 to 14 mm.

SUPPORT POUR ENTONNOIRS

Matière: Polypropylène

A une ou deux places, pour entonnoirs de 25 mm (livré avec adaptateur) à 170 mm. Sans l'adaptateur il peut être utilisé avec entonnoirs à poudre avec tige de diamètre non sup. à 35 mm. Peut être placé sur tiges de diam. 8 à 14 mm.



SUPPORTO PER IMBUTO SEPARATORE

Materiale: Polipropilene

Supporto a ferro di cavallo realizzato appositamente per imbuto separatori, fornito con due adattori conici per essere montato su aste con diametro da 8 a 14 mm. Non può essere usato con imbuto di diametro inferiore a 75 mm.

FUNNEL HOLDER, SEPARATING

Material: Polypropylene

Horseshoe funnel holder especially for separating funnels. Supplied with two 'olives' so will fit supporting rod diameters 8 to 14 mm. Cannot be used with funnels below 75 mm diameter.

SUPPORT POUR AMPOULES À DÉCANTER

Matière: Polypropylène

Support à fer de cheval réalisé pour ampoules à décantes, livré avec deux adaptateurs coniques pour la fixation sur tiges de Ø 8 à 14 mm. Il ne peut pas être utilisé avec entonnoirs de Ø inf. à 75 mm.

Art.	N. posti No. of places N. d'emplac.	Dimens. mm Dimens. mm Dimens. mm	Pioli l.xØ mm Pegs l.xØ mm Supports l.xØ mm
SCOLAVETRERIA DRAINING RACK EGOUTTOIR À VAISSELLE			
213	72	450x630x110	
1213		Pioli piccoli (Conf. 11 pz.) / Small pegs (Pack of 11)	95x6
21308		Pioli std (Conf. 72 pz.) / Std pegs (Pack of 72)	95x15 NEW

Art.	Posti Places Places	Imbuto mm Funnel mm Entonnoir mm
SUPPORTO PER IMBUTI FUNNEL HOLDER SUPPORT POUR ENTONNOIRS		
268	1	25-170
269	2	25-170

Art.	Posti Places Places	Imbuto mm Funnel mm Entonnoir mm
SUPPORTO PER IMBUTO SEPARATORE FUNNEL HOLDER, SEPARATING SUPPORT POUR AMPOULES À DÉCANTER		
970	1	125-1000



PINZE PER GIUNTI CONICI

Materiale: POM

Pinze in materiale plastico per la connessione sicura di giunti conici in vetro dotati di smerigliatura normalizzata. Esenti da corrosione, non graffiano il vetro. Disponibili in vari colori in funzione della misura.

CLAMPS FOR GLASS JOINTS

Material: POM

Plastic clamps for safe connection of standard-finish glass conical joints. Corrosion-proof, does not scratch glass. Available in various colors based on dimension.

PINCES POUR JOINTS EN VERRE

Matière: POM

Pince en matière plastique permettant le raccordement en toute sécurité de joints coniques en verre conformes aux normes de surfacage. Non corrosive, elle ne raye pas le verre. Proposée en plusieurs couleurs selon la taille.



SPATOLE DA LABORATORIO

Materiale: Nylon caricato fibra di vetro

Una gamma di spatole per usi generali, robuste e poco costose realizzate secondo le norme DIN 12890, con eccellente resistenza chimica. Disponibili nella configurazione a doppia spatola o spatola più cucchiaino. Utilizzabili in campo alimentare. Autoclavabili. (NSF/ANSI STANDARD 51).

SPATULAS GLASS FIBRE

Material: Glass fibre filled nylon

Made according to DIN 12890. A range of robust, inexpensive general purpose spatulas. Excellent chemical resistance. Scraper plus spoon or double scraper configuration. Suitable for use in food and beverage industry. Autoclavable. (NSF/ANSI STANDARD 51).

SPATULES DE LABORATOIRE

Matière: Nylon avec fibre de verre

Une gamme de spatules pour usages généraux, solides et économiques, réalisées selon les normes DIN 12890, avec excellente résistance chimique. Disponibles à double spatule ou spatule-cuillère. Elles peuvent être utilisées dans le domaine alimentaire. Autoclavables. (NSF/ANSI STANDARD 51).



PINZETTE

Materiale: POM

Pinzette, flessibili, ad alto modulo elastico.

FORCEPS

Material: POM

Self-sprung forceps with rounded ends.

PINCES

Matière: POM

Pinces, flexibles, avec extrémités arrondies.



PINZE PER BURETTE

Materiale: Polipropilene

Sono state realizzate con attacco per aste del Ø da mm 8 a mm 14 e con gommini di bloccaggio delle burette. Una volta montata, la buretta non viene coperta dai bracci di sostegno per cui la graduazione e il menisco sono facilmente visibili per tutta la lunghezza della buretta. Provviste di molla in acciaio inox.

BURETTE CLAMP

Material: Polypropylene

Boss head supplied with two olives so that the clamp can fit on to support rods having diameters 8 - 14 mm. Stainless steel spring loaded centre arm holds burette firmly against the two outer arms and is protected by rubber grips. Graduations and meniscus are visible at all times. Suitable for all burettes.

PINCES POUR BURETTES

Matière: Polypropylène

Réalisées avec fixation pour tiges de diamètres 8 à 14 mm et avec caoutchouc pour le blocage des burettes. La pince montée, la burette reste bien visible. Les points de fixation ne couvrent pas la graduation. Le ménisque reste visible sur toute la longueur de la burette. Ressort en acier inox.

	Art.		
PINZE PER GIUNTI CONICI CLAMPS FOR GLASS JOINTS PINCES POUR JOINTS EN VERRE	31019	10/19	nero/black/noir
	31423	14/23	giallo/yellow/jaune
	31926	19/26	azzurro/light blue/bleu ciel
	32429	24/29	verde/green/vert
	32932	29/32	rosso/red/rouge
	33435	34/35	arancio/orange/orangé
	34540	45/40	marrone/brown/marron

	Art.	Tipo Type Type	Lungh. mm Length mm Long mm	Capacità cucchiaino ml Capacity of spoon ml Capacité de la cuillère ml
SPATOLE DA LABORATORIO SPATULAS SPATULES DE LABORATOIRE	594	Spatola spatola/Flat ends /Double spatule	150	
	595	Spatola spatola/Flat ends /Double spatule	180	
	596	Spatola cucchiaino/Spoon Flat /Spatule cuillère	180	1,5
	593	Spatola cucchiaino/Spoon Flat /Spatule cuillère	210	1,8

	Art.	Colore Colour Couleur	Lunghezza mm Length mm Longueur mm
PINZETTE FORCEPS PINCES	500	giallo /yellow /jaune	118
	501	giallo /yellow /jaune	147
	503	giallo /yellow /jaune	253

	Art.	Ø asta mm Ø rod mm Ø tige mm	No. pinze No. clamps No. pincés
PINZE PER BURETTE BURETTE CLAMP PINCES POUR BURETTES	139	8-14	1
	140	8-14	2



BASE RETTANGOLARE

Materiale: Polipropilene con asta in acciaio cromato

Le aste, di lunghezza standard di 25 cm, sono componibili, ossia possono essere avvitate una sull'altra per ottenere lunghezze maggiori. Dotazioni standard di 2 aste.

RECTANGULAR BASE

Material: Polypropylene with chromium plated steel rod

Rods can be screwed into one another to obtain desired height. Each base is supplied with two rods.

SUPPORT STATIF

Matière: Polypropylène; tige en acier chromé

Les tiges, sont vissables l'une sur l'autre pour obtenir des longueurs supérieures. (Équipement standard 2 tiges).



SUPPORTO PER PALLONI

Materiale: Polipropilene

Supporto circolare con l'interno a gradini per palloni a fondo tondo dalle più piccole capacità fino a 10 litri; non viene danneggiato da palloni a temperature fino a +100°C (+120°C solo per periodi brevi). Autoclavabile.

ROUND BOTTOM FLASK HOLDER

Material: Polypropylene

Round bottomed flasks from the smallest up to 10 litres can be supported safely on the internal "steps" of this support. Hot flasks up to 100°C (120°C for short periods) can be supported without damage to the holder. Autoclavable.

SUPPORT POUR BALLONS

Matière: Polypropylène

Support circulaire à crans pour ballons à fond rond dès plus petites capacités jusqu'à 10 lt; supporte des températures jusqu'à 100°C (120° pour périodes brefs). Autoclavable.

BASE RETTANGOLARE RECTANGULAR BASE SUPPORT STATIF	Art.			
	266		foro centrale con 2 aste base with centre hole and 2 rods trou centrale avec tiges	
	267		foro laterale con 2 aste base with off-centre hole and 2 rods trou latérale avec tiges	
	264		asta in Fe cromato, di cm 25, Ø mm 12 spare rod 25 cm long Ø 12 mm tige longueur 25 cm, Ø 12 mm	

	Art.	n. gradini int. No. of int. steps N. de crans	Ø mm	h mm
SUPPORTO PER PALLONI ROUND BOTTOM FLASK HOLDER SUPPORT POUR BALLONS	271	10	160	49