



PROVETTE E ACCESSORI  
*TEST TUBES AND ACCESSORIES*  
*TUBES ET ACCESSOIRES*



### PROVETTE CILINDRICHE PER CENTRIFUGA

**Materiale: Polipropilene**

Sterilizzabili in autoclave. Resistenti agli acidi ed alle temperature fino a +120°C. Ottima trasparenza. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

### CENTRIFUGE TUBES, CYLINDRICAL

**Material: Polypropylene**

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Cannot be used with naked flame. Can also be used as conventional test tubes. Very good translucency.

### TUBES À CENTRIFUGER CYLINDRIQUES

**Matière: Polypropylène**

Stérilisables en autoclave. Résistance élevée aux acides et aux températures jusqu'à 120°C. Haute résistance chimique. Pas de flamme directe. Translucidité excellente.



### PROVETTE CONICHE PER CENTRIFUGA

**Materiale: Polipropilene**

Ottima resistenza chimica e meccanica. Sterilizzabili in autoclave: resistono a temperature fino a +120°C. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

### CONICAL CENTRIFUGE TUBES

**Material: Polypropylene**

High chemical resistance; autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C.

### TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES

**Matière: Polypropylène**

Parfaite résistance chimique et mécanique. Stérilisables en autoclave. Résistance aux températures jusqu'à 120°C.



### PROVETTE CONICHE GRADUATE PER CENTRIFUGA

**Materiale: Polipropilene**

Sterilizzabili in autoclave, resistono a temperature fino a +120°C. Graduazione indelebile. Elevata resistenza chimica e meccanica. Ottima trasparenza. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

### GRADUATED CENTRIFUGE TUBES, CONICAL

**Material: Polypropylene**

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Good transparency especially when in contact with liquids. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

### TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES GRADUÉS

**Matière: Polypropylène**

Stérilisables en autoclave. Résistance aux températures jusqu'à 120°C. Graduation indélébile, parfaite résistance chimique et mécanique. Parfaite transparence en contact avec liquides. Pas de flamme directe. Peuvent être utilisés comme tubes conventionnels.



### PROVETTE CONICHE GRADUATE PER CENTRIFUGA

**Materiale: PMP (TPX®)**

Sterilizzabili in autoclave, resistono a temperature fino a +170°C. Perfettamente trasparenti. Ottima resistenza chimica e meccanica. Graduazione indelebile. Evitare il contatto diretto con la fiamma.

### GRADUATED CENTRIFUGE TUBES, CONICAL

**Material: PMP (TPX®)**

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 170°C. Rimmed. High chemical resistance. Crystal clear. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

### TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES GRADUÉS

**Matière: PMP (TPX®)**

Stérilisables en autoclave. Résistance aux températures jusqu'à 170°C. Parfaitement transparents. Résistance chimique et mécanique très élevée. Graduation indélébile.

	Art.	ml	Ø mm	h mm
PROVETTE CILINDRICA PER CENTRIFUGA CENTRIFUGE TUBES, CYLINDRICAL TUBES À CENTRIFUGER CYLINDRIQUES	302	7	12	100
	303	16	17	101
	305	31	24	93
	306	48	30	104
	307	70	35	99,5
	308	110	40	119

	Art.	ml	Ø mm	h mm
PROVETTE CONICA PER CENTRIFUGA CONICAL CENTRIFUGE TUBES TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES	300	10	16	108
	301	15	18	120

	Art.	ml	Graduat. ml	Ø mm	h mm
PROVETTE CONICA GRADUATE PER CENTRIFUGA GRADUATED CENTRIFUGE TUBES, CONICAL TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES GRADUÉS	2300	10	0,1	16	107
	2302	15	0,2	18	118

	Art.	ml	Graduat. ml	Ø mm	h mm
PROVETTE CONICA GRADUATE PER CENTRIFUGA GRADUATED CENTRIFUGE TUBES, CONICAL TUBES À CENTRIFUGER CONIQUES GRADUÉS	1387	10	0,1	16	107
	1388	15	0,2	18	118



**TAPPI PER PROVETTE**

**Materiale: Polietilene**

Si adattano perfettamente alle provette in plastica e in vetro.

**TEST TUBE CAPS**

**Material: Polyethylene**

Caps to fit plastic or glass test tubes

**BOUCHONS POUR TUBES À ESSAIS**

**Matière: Polyéthylène**

S'adaptent parfaitement aux tubes à essais en plastique comme à ceux en verre.



**SUPPORTO PER MICROPROVETTE**

**Materiale: Polipropilene**

Design originale, contiene 20 microprovette disposte su due piani con cavità numerate (1-10; 11-20), utilizzando il dispositivo 295 si possono collegare più portaprovette. Ottimo nella preparazione dei campioni. Autoclavabile.

**MICRO TEST TUBE RACK - PREPARATION**

**Material: Polypropylene**

Unique, dual level design for holding 20 tubes in pre-numbered cavities (1-10; 11-20). Racks have locations on base to enable attachment in rows, or back to back to each other, using optional linking clips. Excellent for preparation work. Autoclavable.

**PORTOIRS POUR MICRO TUBES (PREPARATION)**

**Matière: Polypropylène**

Unique, design à deux niveaux pour loger 20 tubes dans cavités pré-numerées (1-10; 11-20). Les portoirs ont des emplacements à la base pour l'assemblage en longueur ou l'un devant l'autre avec les puces optionnelles. Excellent pour la préparation des travaux.



**PORTAPROVETTE COMPONIBILI**

**Materiale: Polipropilene**

Permettono l'osservazione laterale delle provette. Possono essere immersi in bagno termostato, resistono a temperature fino a +120°C. Ideale per le titolazioni.

**TEST TUBE RACKS**

**Material: Polypropylene**

Specifically designed for titration work. The test tubes are held in position by the upstand support. All the contents of the test tubes are visible all the time. Can with stand temperatures up to 120°C. Can be used in water baths.

**PORTE-TUBES À ESSAIS**

**Matière: Polypropylène**

Permettent l'observation latérale des tubes à essais pour contrôler la couleur du liquide ou un éventuel précipité. Peuvent être plongés en bain thermostaté. Résistance aux températures jusqu'à 120°C. Idéales pour les titrages.



**SUPPORTO PER UNIRE I PORTAPROVETTE**

**Materiale: Polipropilene**

Permette di unire con estrema semplicità 2 portaprovette serie Art 130-135. È quindi molto utile per analisi colorimetriche o per conservare preparati standard.

**BASE PLATE FOR TEST TUBE RACKS**

**Material: Polypropylene**

Base plate that can hold two of Art 130 to 135 series test tube racks in the slots provided. Useful for colorimetric analysis and to stock standard samples.

**SUPPORT POUR PORTE-TUBES À ESSAIS**

**Matière: Polypropylène**


Pour l'insertion, extrêmement simple, de 2 porte-tubes à essais (ref. 130 à 135). Très indiqué pour analyses colorimétriques et pour la classification des préparations standard.

Art.	Ø	Ø provette mm / Ø Test tubes Ø / Tubes mm
650	10,5	12
651	14	16
652	14,5	16 con.
654	16	18
655	22	24
656	28	30
657	33	35
658	38	40
659	15,5	17

Art.	Descrizione Description Description	Posti Places Emplac.	Dim. mm	h mm
296	Rack	20	90x210	49
295	Linking Clips			

Art.	Posti Places Emplac.	Ø mm	Dim. mm
130	10	16	55x220x62,6
131	9	18	55x220x65
135	8	20	54x220x65,5

Art.	Posti Places Emplac.	Dim. mm
134	2	156x202x13,5



### PORTAPROVETTE MICRO (1,5 ML)

**Materiale: Polipropilene**

Portaprovette a due piani disponibile in quattro colori; è un supporto molto versatile, autoclavabile e può essere usato sia a secco che in bagno-maria o in freezer. Ogni portaprovette è dotato di griglia alfanumerica stampata in rilievo sul piano superiore che permette una facile identificazione dei campioni. Può accomodare 100 provette da 1,5 ml con tappo chiuso o senza tappo e 50 provette da 1,5 ml con il tappo aperto. I portaprovette sono sovrapponibili anche con le provette inserite e sono dotati di apposita superficie per l'apposizione di etichette su entrambi i lati (per codici a barre, ecc.).

**Bianco (03) - Blu (04) - Giallo (06) - Rosso (10).**

### TUBE RACK, MICROCENTRIFUGE

**Materiale: Polypropylene**

Two-tier, available in four different colours. These versatile racks are autoclavable and can be used dry, in water baths or in freezers. Each rack has an alpha-numeric reference for easy sample identification. Can accommodate 100x1,5 ml tubes with closed caps or without caps, and 50x1,5 ml tubes with caps open. Racks are stackable even when loaded and have (purpose) designed label spaces on each side (for bar coding, etc.)


**White (03) - Blue (04) - Yellow (06) - Red (10).**

### PORTOIR MICROTUBES 1,5 ML

**Matière: Polypropylène**

Portoir à deux étages, disponible en 4 couleurs; support multi-usages, autoclavable, peut être utilisé soit "au sec" que au "bain-maire" que dans un congélateur. Un repérage alpha-numérique sur le plateau supérieur permet une identification aisée des échantillons. Il peut loger 100 microtubes 1,5 ml avec le bouchon fermé ou sans bouchon et 50 microtubes 1,5 ml avec le bouchon ouvert. Ils sont superposables, aussi avec les microtubes introduits et ils ont une surface spécifique sur les 2 côtés pour les étiquettes (pour codes barres, etc.).

**Blanc (03) - Bleu (04) - Jaune (06) - Rouge (10).**



### PORTAPROVETTE UNIVERSALI

**Materiale: Polipropilene**

Supporti di grande capacità, autoclavabili fino a +121°C per 20 minuti. Possono essere usati a secco o in bagno-maria senza pericolo di galleggiamento; la loro geometria e design non crea ostacoli alla circolazione del liquido in modo da assicurare la stessa temperatura per tutte le provette. Possono essere usati in freezer senza deformarsi o infragilirsi. Non arrugginiscono o deformano. Il piano superiore è dotato di una griglia alfanumerica stampata in rilievo che permette una facile e immediata identificazione dei campioni. I colori permettono inoltre una codifica a prova di errore dei batch di campioni che vengono inviati al laboratorio. Da vuoti possono essere impilati per motivi di ordine e spazio.

Disponibili nei seguenti colori:

**Bianco (03) - Blu (04) - Giallo (06) - Rosso (10).**

### UNIVERSAL TEST TUBE RACK

**Materiale: Polypropylene**

Large capacity racks. Autoclavable at +121°C for 20 mins. Can be used dry, wet, in water-baths. Will not float. Special design allows samples to be incubated at same temperature. Can be used in freezers without deforming or going brittle. Will not rot, rust or deform. Alpha numerical grid reference on top tier for easy identification of samples. Colour coded for bath work. Stackable when empty.

Available in the following colours:

**White (03) - Blue (04) - Yellow (06) - Red (10).**

### PORTE TUBES À ESSAIS UNIVERSELS

**Matière: Polypropylène**

Autoclavables jusqu'à +121°C pour 20 minutes. Ils peuvent être utilisés soit au sec que au bain-marie sans danger de flottement; leur géométrie et design ne cause aucun obstacle à la circulation du liquide afin d'assurer la même température pour tous les tubes à essais. Ils peuvent être utilisés dans le congélateur sans se déformer ou se fragiliser. Ils ne se rouillent pas, ne s'écaillent pas ni se déforment. Un repérage alpha numérique sur le plateau supérieur permet une identification aisée des échantillons. Les différents couleurs permettent de codifier à preuve d'erreur les batches d'échantillons qui sont envoyés au laboratoire. Ils peuvent être superposés vides pour questions d'espace.

Disponibles dans les suivantes couleurs:

**Blanc (03) - Bleu (04) - Jaune (06) - Rouge (10).**

	Art.	N. posti No. of places N. Emplac.	Dimens. mm
PORTAPROVETTE MICRO (1,5 ML) TUBE RACK, MICROCENTRIFUGE PORTOIR MICROTUBES 1,5 ML	563	100	109,5x263x45

	Art.	Ø fori mm Ø holes mm Ø trous	n. fori No. of holes N. emplac.	Dimens. mm	Formato fori Hole format Trous format
PORTAPROVETTE UNIVERSALI UNIVERSAL TEST TUBE RACK PORTE TUBES À ESSAIS UNIVERSELS	564	13	90	105x246x64	6x15
	565	16	60	105x246x72	5x12
	566	20	40	105x246x72	4x10
	567	25	40	125x295x85	4x10
	568	30	24	112x300x85	3x8


**PORTAPROVETTE  
A DUE E TRE PIANI**
**Materiale: Polipropilene**

Leggeri e molto robusti, i tradizionali portaprovette a tre piani sopportano temperature fino a +120°C.

**TEST TUBE RACKS  
TWO/THREE-TIER**
**Materiale: Polypropylene**

Lightweight, unbreakable traditional pattern test tube racks. Autoclavable.

**PORTE-TUBES À ESSAIS À  
DEUX/TROIS ÉTAGES**
**Matière: Polypropylène**

Légers, incassables, modèle traditionnel de support pour tubes température supportée 120°C. Autoclavable.


**PORTAPROVETTE A DUE PIANI**
**Materiale: PMMA (Plexiglas)**

Solidi portaprovette in PMMA, i fori più piccoli nella parte inferiore garantiscono una tenuta sicura della provetta.

**TEST TUBE RACKS TWO-TIER**
**Materiale: PMMA (Plexiglas)**

Sturdy test tube racks made of glass clear PMMA (Plexiglas). Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely.

**PORTE-TUBES À ESSAIS  
À DEUX ÉTAGES**
**Matière: PMMA (Plexiglas)**

Supports solides en PMMA (Plexiglas) transparent. Petits trous dans le plateau inférieur du support tiennent les tubes solidement.


**VASSOI PER PROVETTE**
**Materiale: Polistirene espanso**

L'art. 1175 può contenere le microprovette tipo Eppendorf® art. 298. Sono utili per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette.

**TEST TUBE TRAY**
**Materiale: Expanded Polystyrene**

Very useful trays for large quantities of test tubes. Holes are deep enough to keep test tubes, vials etc. stable. Light weight. Stackable. Finger recesses to aid lifting. 1175 will take Eppendorf® tubes type Art. 298.

**PLATEAUX PORTOIRS POUR  
TUBES À ESSAIS**
**Matière: Polystyrène expansé**

La réf. 1175 peut loger les microtubes type Eppendorf® réf. 298. Légers, empilables, très utiles pour larges quantités de tubes.


**PORTAGHIACCIO**
**Materiale: PUR espanso**

Il contenitore è dotato di coperchio e di due maniglie laterali. Spessore 15 mm ca. Colore rosso. Eccellenti proprietà isolanti. Utilizzabile con ghiaccio secco o ghiaccio tritato e miscele raffreddanti. Resistente all'azoto liquido per brevi periodi di tempo.

**ICE BUCKET**
**Materiale: expanded PUR**

Equipped with lid and two side-handles. Thickness of about 15 mm. Red colour. Excellent isolating feature. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures. Liquid nitrogen resistant for a few minutes.

**RECIPIENT À GLACE**
**Matière: PUR expansé**

Avec couvercle et 2 poignées. Epaisseur d'environ 15 mm. Coloris rouge. Excellente propriétés d'isolation. Convient pour la glace sèche ou floconneuse et pour les mélanges frigorifiques. Résistant à l'azote liquid pour periods limités.

	Art.	Piani Tier Etagères	Posti Places Emplac.	Ø fori mm Ø holes mm Ø trous mm	Dim. mm	h mm
PORTAPROVETTE A DUE E TRE PIANI TEST TUBE RACKS TWO/THREE-TIER PORTE-TUBES À ESSAIS À DEUX/TROIS ÉTAGES	559	3	12	12	190x60	80
	560	3	12	20	190x60	80
	562	3	24	20	375x65	95
	370	2	10	18	250x60	74

	Art.	Posti Places Emplac.	Ø fori mm Ø holes mm Ø trous mm	Dim. mm
PORTAPROVETTE A DUE PIANI TEST TUBE RACKS TWO-TIER PORTE-TUBES À ESSAIS À DEUX ÉTAGES	889	12	28	90,2x255,4x81
	890	12	35	97,5x289x81
	891	12	40	110,5x316,5x81

	Art.	Ø Fori mm Ø Holes mm Ø Trous mm	Prof. fori mm Depth of hole mm Profon. des trous mm	Posti Places Emplac.	Dimens. mm
VASSOI PER PROVETTE TEST TUBE TRAY PLATEAUX PORTOIRS POUR TUBES À ESSAIS	1175	8,5	15	250	220x220x32
	1177	14,5	18	119	220x220x32
	1179	16,5	22	96	220x220x32

	Art.	Cap. lt.	Ø Dim. mm	h mm
PORTAGHIACCIO ICE BUCKET RECIPIENT À GLACE	1000	4,5	270	200

